



# Tango™

Высококачественные конвейерные ремни

## Tango™

*Быстрая установка, нулевые простои!*

*Время для Вас, чтобы принять преимущество высококачественных конвейерных ремней Танго:*

Быстрая и лёгкая установка без нужды сварки

- Сделаны на любую длины, вручную, без добавочных инструментов
- Не надо ждать на охлаждение ремня после сварки как в случае ремней ПУ

Увеличенный срок службы

- Высокая устойчивость к трудным условиям эксплуатации

Простое управление инвентарем

- Уменьшение стоимости складских запасов

*Сегментная конструкция ремней Tango позволяет на употребление этих ремней в различных конвейерных применениях.*

**Плитка/кирпич**

Композит из которого сделаны наши ремни очень устойчив к трению и обеспечивает дольший срок эксплуатации.

**Производства стекла**


Ремни Tango сделаны из материала который не грязить поверхности продуктов.

**Целлюлозно-бумажная промышленность**

Ремни Tango не нуждаются сварки и минимализируют время простоев оборудования.

**Упаковочная промышленность**

Ремни Tango можно сделать на любую длину, без нужды сварки. Они обеспечивают эффективный производственный процесс.



Ремни Tango доступны в специальных исполнениях в зависимости от Ваших нужд: устойчивость к высоким температурам, редукция контакта с поверхностью материала.



**Ремни Tango Friction Top** имеют добавочную прозрачную полиуретеновую накладку о твёрдости 85А, которая обеспечивает добавочное прицепление.



**Ремни Tango с накладками SuperGrip это** идеальное решение для высокообразивной среды работы. Они доступны в версии SuperGrip PCV или PU.



**Ремни Tango Bridge Top** имеют специальные тефлоновые накладки которые позволяют на прямой контакт с материалом о очень высокой температуре: до 232°C.



**Ремни Tango RCS** позволяют на редукцию контакта с поверхностью материала о 99% из-за специальных вставок по своей длине ремня.

#### Номер продукта

| Ремни Танго |        |                    |        |                   |
|-------------|--------|--------------------|--------|-------------------|
| Профиль     | Размер | Упаковка 10 метров | Размер | Упаковка 25 футов |
| Круглый     | 8mm    | 0470133            | 5/16"  | 0470125           |
| Круглый     | 10mm   | 0470233            | 3/8"   | 0470225           |
| Круглый     | 13mm   | 0470333            | 1/2"   | 0470325           |
| Круглый     | 14mm   | 0470433            | 9/16"  | 0470425           |
| Круглый     | 19mm   | 0470533            | 3/4"   | 0470525           |
| Клиновы́й   | Z/10   | 0470633            | Z/10   | 0470625           |
| Клиновы́й   | A/13   | 0470733            | A/13   | 0470725           |
| Клиновы́й   | B/17   | 0470833            | B/17   | 0470825           |
| Клиновы́й   | C/22   | 0470933            | C/22   | 0470925           |
| Клиновы́й   | D/32   | 0471033            | D/32   | 0471025           |

#### Номер продукта

| Специалистические ремни Tango |        |                   |
|-------------------------------|--------|-------------------|
| Профиль                       | Размер | Упаковка 30 футов |
| SuperGrip Top PU              | A/13   | 0430101           |
|                               | B/17   | 0435101           |
|                               | C/22   | 0440101           |
| SuperGrip Top PVC             | A/13   | 0409100           |
|                               | B/17   | 0409200           |
|                               | C/22   | 0409300           |
| Friction Top                  | A/13   | 0408081           |
|                               | B/17   | 0408082           |
| Bridge Top                    | A/13   | 0499020           |
|                               | B/17   | 0499002           |
|                               | C/22   | 0418072           |
| RCS                           | B/17   | 0419300           |

# Высококачественные компоненты для транспорта материалов



## ШКИВЫ **PowerMax**<sup>™</sup>

**Ваши конвейеры заслуживают на композитные шкивы PowerMax**

- Сделаны из композита нейлона усиленного стекловолокном
- Устойчивы к коррозии
- Увеличивают срок эксплуатации в сравнении со шкивами из стали или чугуна
- Уменьшают вибрации привода
- Облегченный состав обозначает меньше энергии для запуска и работы
- Высокая точность в процессе производства, гарантирующая высокое качество продукта



***Вы можете располагаться на Fenner Drives.***  
***У нас есть подходящее решение для твоих производственных нужд.***

С более чем 100 летней производственной, технической и коммерческой экспертизой, Fenner Drives является мировым лидером в поставке продуктов добавляющих стоимости, решениях проблем в области транспортировки материалов и передачи мощности. Широкое признание нашей экспертизы и инноваций, мы смешиваем надежность, качество и ценность в наших продуктах, обеспечивая непревзойденную техническую поддержку и обслуживание.

***Посещайте [www.fennerdrives.com](http://www.fennerdrives.com)***

 **Fenner Drives<sup>®</sup>**

США и Канада • 1 800 243 3374

Латинская Америка • 1 717 665 2421

Европа, Азия, Австралия, Африка и Бразилия • +44 0 870 757 7007